



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

ACADEMIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO 10 MM

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PARA O FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM DA ACADEMIA MUNICIPAL DA
SAÚDE

Local: Perímetro urbano de Jari
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jari



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

1. Apresentação

Este memorial tem a finalidade de descrever e especificar os serviços a serem realizados na Academia de saúde do município, localizada na Rua Silveira Martins, no município de Jari – RS.

2. Disposições Gerais

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Será de competência da empreiteira: fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC), quando necessário. Poderá ser usado um ambiente existente no local para guarda de materiais e ferramentas desde que haja concordância com a administração da academia.

Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos projetos.

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos projetos.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

3. Dos Serviços

Compõem os serviços, a execução, conforme projeto, acerca do fechamento com vidro da Academia de Saúde do município. Serão executados 65 m² de fechamento com vidro temperado incolor, com espessura de 10 mm, este fechamento refere-se às laterais e à frente da Academia, conforme Figura 01.

Os materiais a serem usados referem-se a linha pesada, e são descritas a seguir:



***Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”***

- Perfil temp. capacete sacada com encaixe para fita;
- Perfil temp. capa sacada com encaixe para fita;
- Perfil temp. trilho sacada leve;
- Perfil temp. arre: 8.6hx17l – al013;
- Perfil temp. u 2,5h 1,5l pu 344;
- Perfil temp. vedação – al015;
- Perfil temp. batente com encaixe para fita;
- Perfil tubo ret. 76.2 x 38.1 2 mm;
- z fechadura porta correr simples blindex branca ca;
- z contra fechadura para 1510 x simples blindex branca;
- z batedeira para 1510 b alvenaria blindex simples branca;
- Roldanas vidro temp. excêntrica fermox;
- Guarnição do vidro cunha 50 m;
- z conjunto fecho central janela correr vidro, vidro branco;
- Perfil temp. baguete al027;
- Perfil temp. al28;
- Fita de vedação 5x8;
- Fita de vedação 7x8;
- Tubo de ferro para estrutura da parte superior fora de ângulo.

A execução desses serviços se dará conforme projeto e croqui fornecidos pela Contratante. A Prefeitura Municipal de Jari, através do Setor de Engenharia e da Secretaria de Obras, Viação, Serviços Públicos e Transportes, fiscalizará o fiel cumprimento dos serviços contratados e as decisões tomadas por esta equipe deverão ser efetivamente acatadas pela executora da obra.

Todos os serviços deverão ser examinados pela fiscalização do proponente, que constatará se os mesmos foram executados de acordo com as especificações do projeto e se necessitam ser refeitos.

Fica convencionado que os detalhes que não estiverem aqui descritos, deverão obedecer às normas vigentes, bem como deverá ser levado em conta os existentes na obra.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

Abaixo, o croqui do fechamento da Academia.



Figura 01 – Croqui do fechamento da Academia da Saúde do Município.

Jari, 04 de julho de 2014.

Jozélia Assunção Fernandes
Engenheira Civil
CREA RS 161841

Pedrolivio Porto Prado
Prefeito Municipal